# MB-HDS320
















2050 mm

#### **ACCESORIOS**

- KIT DE REPUESTOS
- **ENGANCHE**
- CONTENEDOR PORTA ROTORES
- KIT DE COMPOSTAJE RC
- KIT MEZCLADOR RM
- KIT DE CRIBADO FINO RE8
- KIT DE CRIBADO FINO RE16
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20
- KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ50

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

MÁQUINA OPERADORA	≥ 16 ≤ 24 Ton ≥ 9 ≤ 12 Ton
CAPACIDAD DE CARGA	1,35 m <sup>3</sup>
DIMENSIONES	2050 x 1350 x H 1250 mm
PRESIÓN	> 250 bar
PESO	2,10 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE	120 I/min.

#### **KIT ROTORES**

\* Rotor en posición de cierre

	KIT	REGULACIÓN	TIPO DE ELABORACIÓN
Q	KIT DE COMPOSTAJE RC	36,5* mm	Triturado de follaje y ramas   Compostaje
	KIT MEZCLADOR RM	-	Aireación del terreno   Aireación del compostaje   Reducción de carbón vegetal Reducción vidrio   Reducción cartón yeso
0	KIT DE CRIBADO FINO RE8/RE16	8,5/16 mm	Cribado tierra húmeda/seca
$\Diamond$	KIT DE CRIBADO MEDIANO RQ20/RQ50	20/50 mm	Cribado tierra húmeda/seca   Aireación del terreno

### ÁREAS DE APLICACIÓN















CANALIZACIONES

COMPOSTAJE Y DESMONTES

**AMBIENTES INDUSTRIALES**  SANEAMIENTOS **AMBIENTALES** 

CRIBADO FINO

TRITURADO DE ASFALTO











